

Meisinger
since
1888

DENTAL
CATALOGUE
EDITION I



Diamantinstrumente

Diamond Instruments | Instrumentos de diamante


MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

MEISINGER diamond instruments consist of a shank and a hardened, stainless profile body coated by means of the most modern galvanizing process with selected diamond grains. This guarantees an extremely homogenous, safe and lasting diamond coating of the instruments and thus optimal working results. In addition, the user is guaranteed a choice from up to seven different grain sizes.

Los instrumentos de diamante MEISINGER están compuestos de mango y perfil como núcleo de acero templado e inoxidable. El perfil se cubre con granos de diamante naturales y seleccionados, mediante la más reciente galvanotécnica lo que garantiza un diamantado homogéneo, sólido y seguro y por tanto un óptimo resultado de trabajo favorecido además por la selección de siete grados diferentes de grano.



30-fache Vergrößerung | 30-fold magnification | Aumento de 30x



100-fache Vergrößerung | 100-fold magnification | Aumento de 100x

50 – 70 % der Kornoberfläche werden eingefasst, sodass einem Ausbrechen der Diamantkörner vorgebeugt wird. Dies führt zu der hohen Qualität der schnittfreundigen MEISINGER Diamantinstrumente.

50 – 70 % of the grain surface are bordered so that a break out of the diamond grains is prevented. This results in the high quality of the cutting features of the MEISINGER diamond instruments.

50 – 70 % de la superficie del grano se reviste para evitar la rotura de los granos de diamante. Esto garantiza la alta calidad de los afilados instrumentos de diamante MEISINGER.

Sehr grobes Vorschleifen

Super coarse pre-grinding
Desbaste ultra rápido



2 schwarze Ringe

2 black rings
2 anillos negros

ultra grob

ultra coarse
ultra grueso

= S

554

425–500 μm

Grobes Vorschleifen

Coarse pre-grinding
Desbaste super rápido



schwarzer Ring

black ring
anillo negro

super grob

super coarse
super grueso

= H

544

151–213 μm

Vorschleifen

Pre-grinding
Desbaste rápido



grüner Ring

green ring
anillo verde

grob

coarse
grueso

= G

534

107–181 μm

Universelles Schleifen

Universal grinding
Preparación universal



blauer Ring

blue ring
anillo azul

mittel

medium
mediano

524

64–126 μm

Glätten

Smoothing
Suavizado



roter Ring

red ring
anillo rojo

fein

fine
fino

= F

514

27–76 μm

Vorfinieren

Prefinishing
Pre-acabado



gelber Ring

yellow ring
anillo amarillo

extra fein

extra fine
extra fino

= C

504

10–36 μm

Endfinieren und Glätten

Final finishing and smoothing
Acabado y bruñido



weißer Ring

white ring
anillo blanco

ultra fein

ultra fine
ultra fino

= U

494

4–14 μm

Der Einsatz grobkörniger Diamanten (ISO 534, 544 und 554) kann zu erhöhter thermischer Entwicklung führen. Daher ist insbesondere beim Einsatz dieser Produkte auf ausreichende Kühlung und minimale Anwendungskraft zu achten. Zur Erzielung optimaler Rautiefen ist nach Einsatz dieser Diamantinstrumente ein nachträgliches Finieren erforderlich. Instrumente ab ISO-Größe 031 mit zusätzlicher Kühlung einsetzen (Wasserspritze). Bei intraoraler Anwendung von Diamantscheiben immer Scheibenschutz verwenden!

The use of the coarse grain diamonds (ISO 534, 544 and 554) can lead to increased thermal development. Therefore, while using these products please take particular note of adequate cooling and minimal applied pressure. After obtaining ideal rough depths with the diamond instrument, the subsequent use of a finishing bur is essential. Instruments from size 031 should be used with additional cooling (syringe). Always use protector when using diamond discs intraorally.

Las fresas de diamante de grano grueso (ISO 534, 544 y 554) pueden llevar a un elevado desarrollo térmico en su aplicación, por lo que deben fijarse en la refrigeración suficiente y la mínima presión, trabajando con estas fresas. Para conseguir la óptima calidad de superficie se requiere un acabado posterior a la aplicación de estos instrumentos de diamante. Instrumentos a partir del tamaño 031 deben utilizarse con refrigeración adicional (jeringa). Siempre utilizar protector operando con discos diamantados en la boca!

BLACK COBRA DIAMANTINSTRUMENTE
 BLACK COBRA DIAMOND INSTRUMENTS
 BLACK COBRA INSTRUMENTOS DE DIAMANTE 12-13

PRÄPARATIONS-INSTRUMENTE
 PREPARATION-INSTRUMENTS
 INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN 14-38



Rund
 Round
 Redonda 14-15



Umgekehrter Kegel
 Inverted Cone
 Cono invertido 15



Diabolo
 Diabolo, Hourglass
 Diábolo 16



Birne
 Pear
 Pera 16-17



Doppelkegel
 Double Cone, Barrel
 Cone doble 17




Rad
 Wheel
 Rueda 18




Interdental
 Interproximal
 Interdental 18



Linse
 Lens
 Lenteja 18



Zwiebel
 Onion
 Cebolla 19



Kavitätenabschräger
 Margin Trimmer, Acorn
 Ajuste de margen de cavidad 19



Knospe
 Bud, Pointed Football
 Capullo 19



Knospe, rund
 Bud, Round End
 Pimpollo, redondeado 20



Ei
 Egg, Football
 Huevo 20



Tiefenmarkierer
 Depth Cutter
 Marcadores de profundidad 21



Zylinder
 Cylinder
 Cilíndrico 22



Zylinder, rund
 Cylinder, Round End
 Cilíndrico con borde redondeado 23



Zylinder mit abgerundeter Kante
 Cylinder, Round Edge
 Cilíndrico de punta plana 24



Zylinder, Stirn belegt
 Cylinder, End Cutting Only
 Cilíndrico con revestimiento en la punta 25




Zylinder, Ende nicht belegt
 Cylinder, End Non-Coated
 Cilíndrico sin revestimiento en la punta 25



Zylinder, spitz
 Cylinder, Pointed
 Cilíndrico con chaffán 26



Konisch mit scharfer Kante
 Tapered, Flat End
 Cónica con borde afilado 26-27



Konisch mit abgerundeter Kante
 Tapered, Round Edge
 Cónico con borde redondeado 28



Konisch, rund
 Tapered, Round End
 Cónico con borde redondeado 29-31



Konisch spitz, Nadel
 Tapered Point, Needle
 Cónica de punta, Aguja 32-33



Flamme
 Flame
 Llama 34-35




Torpedo
 Torpedo
 Torpedo 36



Torpedo, konisch
 Torpedo, Tapered
 Torpedo, cónico 37



Spezialform
 Special
 Forma especial 38



Granate
 Grenade, Flame
 Granada 38



Okklusal-/Palatinalschleifer
 Occlusal-/Palatal Grinder
 Reducción de la oclusión 38

PRÄPARATION MIT FÜHRUNGSSPITZE
 PREPARATION WITH GUIDED TIP
 PREPARACIÓN CON PUNTA DE GUÍA 39

OKKLUSALE REDUKTION
 OCCLUSAL REDUCTION
 REDUCCIÓN DE OCLUSIÓN 40-41

DIAMANTEN FÜR ZIRKONOXID
 DIAMONDS FOR ZIRCONIA
 DIAMANTES PARA OXIDO DE CIRCONIO 42

CE DIAMANTEN
 CE DIAMONDS
 DIAMANTE CE 43

MIKRO-DIAMANTEN
 MICRO-DIAMONDS
 MICRO-DIAMANTE 44

SPEZIALINSTRUMENTE
 SPECIAL INSTRUMENTS
 INSTRUMENTOS ESPECIALES 45



Spiralbohrer, diamantiert
 Twist drill, diamond coated
 Broca espiral, diamantada 45

DIAMANTSCHLEIBEN
 DIAMOND DISCS
 DISCOS DE DIAMANTE 46-49

SINTERDIAMANTEN
 SINTERED DIAMONDS
 ABRASIVOS MACIZOS DE DIAMANTE 50

SINTERDIAMANTSCHLEIBEN
 SINTERED DIAMOND DISCS
 DISCOS MACIZOS DE DIAMANTE 51

ZURICHTSTEINE
 DRESSING STONES
 PIEDRAS PARA AFILAR 51


BLACK COBRA DIAMANTINSTRUMENTE | BLACK COBRA DIAMOND INSTRUMENTS |
BLACK COBRA INSTRUMENTOS DE DIAMANTE

Black Cobra Line




Die hervorragenden Leistungseigenschaften der Cobra Diamanten werden durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon) Beschichtung noch optimiert. Durch ein spezielles Verfahren wird auf den Cobra Diamanten eine diamantähnliche Kohlenstoffsicht appliziert. Diese sorgt für extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie hohe Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften.

The excellent features of the Cobra diamonds, carbide cutters, and carbide burs are enhanced by the special CARBOCER® (diamond-like carbon) coating. A specially developed process applies a diamond-like carbon coating to the Cobra diamonds, carbide cutters, and carbide burs with extremely hard, wear-resistant, low-friction, high corrosion-resistant surfaces while retaining the original surface properties.

Las extraordinarias propiedades de los diamantes Cobra se vuelven a optimizar gracias al revestimiento especial CARBOCER® (diamond-like carbon). Es decir han sido sometidos a un proceso especial y se les ha aplicado un revestimiento de carbono similar al del diamante, que le confieren una dureza y resistencia a la corrosión extremas con un mínimo desgaste y coeficiente de fricción muy bajo, conservando al mismo tiempo sus propiedades de superficie.

Vorteile der Black Cobra Diamanten

Black Cobra Diamond Advantages | Ventajas de los diamantes Black Cobra




Beschichtung der Diamanten | Armor-Plated Diamonds | Revestimiento de los diamantes

Die patentierte, Diamant-ähnliche CARBOCER® Beschichtung sorgt für extreme Härte und Langlebigkeit des Instruments.

The patented diamond-like CARBOCER® coating ensures extreme hardness and durability of the instrument.

El revestimiento patentado CARBOCER®, similar al diamante, garantiza una dureza y durabilidad extremas del instrumento.



Kühlrillen | Cooling Channels | Ranuras de refrigeración

Der undiamantierte Bereich der Rillen optimiert die Kühlung des Instruments und der Restauration. Unter anderem verhindern die Rillen vorsorglich das Zusetzen der Diamanten.

The diamond-free channels optimize cooling of the bur and the restoration site. They also increase cutting efficiency by preventing clogging of the diamonds.

La zona no diamantada de las ranuras optimiza la refrigeración del instrumento y la restauración. Entre otras cosas, las ranuras evitan que los diamantes se atasquen, como medida de precaución.

B811



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,0
B811	FG	809 314 038 544		033



B830





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,5	4,5
B830	FG	809 314 257 544		018	023



B833




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,2
B833	FG	809 314 277 544		023



B837



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
B837	FG	809 314 110 544		014



B837L



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
B837L	FG	809 314 111 544		012



B837R






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
B837R	FG	809 314 113 544		014	018




Runde Kante | Round Edge | Borde redondo



B847

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	8,0 8,0

B847	FG	809 314 172 544	016	018
------	----	-----------------	-----	-----



B847R

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm

B847R	FG	809 314 546 544	018
-------	----	-----------------	-----

Runde Kante | Round Edge | Borde redondo




B850

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
				L mm	8,5 8,5 8,5 8,5 8,5			

B850	FG	809 314 198 544	014	016	018	021	025
------	----	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Zum Trennen aller Keramikronen, mehr Informationen auf Seite 56 | To cut all ceramic crowns, more information on page 56 | Para separar todas las coronas de cerámica, más información en la página 56



B852

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	10,0 10,0

B852	FG	809 314 199 544	016	018
------	----	-----------------	-----	-----


Zum Trennen aller Keramikronen, mehr Informationen auf Seite 56 | To cut all ceramic crowns, more information on page 56 | Para separar todas las coronas de cerámica, más información en la página 56



B855

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
				L mm	6,5 6,5 7,5 7,5		


B855	FG	809 314 196 544	016	018	021	023
------	----	-----------------	-----	-----	-----	-----



B862

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	8,0 8,0

B862	FG	809 314 249 544	012	014
------	----	-----------------	-----	-----



B863

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm

B863	FG	809 314 250 544	014
------	----	-----------------	-----



B868

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
				L mm	8,0 8,0 8,0	

B868	FG	809 314 289 544	012	014	018
------	----	-----------------	-----	-----	-----



B869

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
				L mm	10,0 10,0 10,0	


B869	FG	809 314 290 544	012	014	016
------	----	-----------------	-----	-----	-----



B878

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
				L mm	8,0 8,0 8,0	

B878	FG	809 314 298 544	014	016	018
------	----	-----------------	-----	-----	-----



B879

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	10,0 10,0

B879	FG	809 314 299 544	016	018
------	----	-----------------	-----	-----



B880

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
				L mm	8,0 8,0 8,0	

B880	FG	809 314 139 544	012	014	016
------	----	-----------------	-----	-----	-----



B886



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm

B886	FG	809 314 131 544	016
------	----	-----------------	-----

PRÄPARATIONS-INSTRUMENTE | PREPARATION-INSTRUMENTS | INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN



Rund | Round | Redonda



801 mittel / medium

- 801H super grob / super coarse
- 801G grob / coarse
- 801F fein / fine
- 801C extra fein / extra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	
801	HP	806 104 001 524				009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*		027*			033*		050*
	RA	806 204 001 524					010	012	014	016	018	021	023		027			033		050
	FG s	806 313 001 524					010	012	014											
	FG	806 314 001 524	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	042	
	FG XL	806 316 001 524				010	012	014	016	018										
801H	HP	806 104 001 544																		050*
	RA	806 204 001 544																		050
	FG	806 314 001 544						014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 316 001 544						014	016	018		023			029	031				
801G	HP	806 104 001 534					010*		014*	016*	018*		023*					033*		050*
	FG	806 314 001 534			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 316 001 534						014	016	018		023								
801F	RA	806 204 001 514							016	018		023						033		
	FG	806 314 001 514				010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035		
801C	HP	806 104 001 504											023*							
	RA	806 204 001 504											023							
	FG	806 314 001 504					012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*			



* = 2



801L mittel / medium

- 801LG grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
801L	HP	806 104 697 524	008*	010*			
	FG	806 314 697 524		010	012	014	016
801LG	FG	806 314 697 534		010	012	014	016



802 mittel / medium

- 802G grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
			L mm					
802	FG	806 314 002 524	009	010	012	014	016	018
802G	FG	806 314 002 534		010	012	014	016	



Einige der auf dieser Seite aufgeführten Artikel erhalten Sie zur Einmalverwendung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung gilt nur für die chirurgische Anwendung. Im Dentalbereich ist bei entsprechender Aufbereitung die Mehrfachverwendung möglich. Bitte beachten Sie hierfür die Hinweise zur Aufbereitung. Some of the items listed on this page are available marked for single use. This marking applies only to surgical use. In the dental sector, multiple use is possible with appropriate preparation. Please observe the instructions for preparation. Algunos de los artículos que se muestran en esta página son de uso único y están debidamente marcados. Este marcado se refiere únicamente a las aplicaciones quirúrgicas. En el ámbito de la odontología se pueden emplear varias veces con la preparación adecuada. Siga las instrucciones de preparación.

802LG grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0
802LG	FG	806 314 494 534		012	016	019




Tungsten Carbide **389** mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	8,0	8,0
389	FG XL	806 316 494 020		012	014



Umgekehrter Kegel | Inverted Cone | Cono invertido



805 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5
805	HP	806 104 012 524			010*	012*	014*	016*	018*	021*	025*	027*
	FG	806 314 012 524		009	010	012	014	016	018	021	025	
805H	FG	806 314 012 544						016				
805G	FG	806 314 012 534				012	014	016	018			
805F	FG	806 314 012 514					014					



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Flat end | Preparación de cavidad, Cono invertido

807 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	
			L mm	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0
807	HP	806 104 225 524					018*	021*	025*
	FG	806 314 225 524		012	014	016			
807G	FG	806 314 225 534			014	016	018		



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Flat end | Preparación de cavidad, Cono invertido

813 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	3,0
813	HP	806 104 014 524		060





Diabolo | Diabolo, Hourglass | Diábolo



806 mittel / medium
806G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm				
			2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
806	FG	806 314 019 524	010	012	014	016	018
806G	FG	806 314 019 534		012	014	016	





870 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	
			1,7	2,0
870	FG	806 314 032 524	016	018



Birne | Pear | Pera



808 mittel / medium
808H super grob / super coarse
808G grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm				
			2,7	2,7	2,7	3,0	3,0
808	FG	806 314 233 524	009	010	012	014	016
808H	FG	806 314 233 544				014	
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad



808L mittel / medium
808LH super grob / super coarse
808LG grob / coarse
808LF fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm				
			4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
808L	FG	806 314 234 524	010	012	014	016	018
808LH	FG	806 314 234 544			014	016	
808LG	FG	806 314 234 534		012	014	016	018
808LF	FG	806 314 234 514		012	014		



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad



808R mittel / medium
808RH super grob / super coarse
808RG grob / coarse
808RF fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5
			L mm			
			4,0	5,0	5,0	5,0
808R	FG	806 314 238 524	012	014	016	018
808RH	FG	806 314 238 544		014	016	
808RG	FG	806 314 238 534	012	014	016	018
808RF	FG	806 314 238 514	012	014	016	018



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad



809 mittel / medium
809F fein / fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	
			2,0	2,0
809	FG	806 314 232 524	008	009
809F	FG	806 314 232 514	008	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad



809R mittel / medium

809RH super grob / super coarse
 809RG grob / coarse
 809RF fein / fine





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
				L mm				
809R	FG	806 314 237 524		010	012	014	016	018
809RH	FG	806 314 237 544			012	014	016	018
809RG	FG	806 314 237 534		010	012	014	016	
809RF	FG	806 314 237 514		010	012	014		



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad



Doppelkegel | Double Cone, Barrel | Cone doble



811 mittel / medium

811H super grob / super coarse
 811G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
811	FG	806 314 038 524		033
811H	FG	806 314 038 544		033
811G	FG	806 314 038 534		033



Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión



811L mittel / medium

811LH super grob / super coarse
 811LG grob / coarse






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
				L mm
811L	FG	806 314 039 524		037
811LH	FG	806 314 039 544		037
811LG	FG	806 314 039 534		037



Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión



Rad | Wheel | Rueda



818 mittel / medium

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

1,3 mm 1,55 mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	2	2	2
				L mm		
				0,6	0,6	0,6
818	HP	806 104 041 524				075*
	FG	806 314 041 524		045	050	

134°C

*

907 mittel / medium
907G grob / coarse

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

1,75 mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm
				1,0
907	FG	806 314 067 524		041
907G	FG	806 314 067 534		041

134°C

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

909 mittel / medium
909H super grob / super coarse
909G grob / coarse
909F fein / fine

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

0,8 mm 0,85 mm 1,1 mm 1,55 mm 1,85 mm 2,05 mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5	5	5	2	2	2
				L mm					
				0,8	1,3	1,8	1,7	2,0	2,3
909	HP	806 104 068 524			035*				
	RA	806 204 068 524			035				060
	FG	806 314 068 524		031	035	040	050	055	060
909H	FG	806 314 068 544				040			
909G	FG	806 314 068 534		031	035	040	050		060
909F	FG	806 314 068 514				040	050		

134°C

*

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión



Interdental | Interproximal | Interdental

820 mittel / medium
820F fein / fine
820C extra fein / extra fine
820U ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5	5	5
				L mm		
				5,0	5,0	4,0
820	FG	806 314 465 524			016	
820F	RA	806 204 465 514			016	
	FG	806 314 465 514			016	031
820C	FG	806 314 465 504		014	016	031
820U	FG	806 314 465 494			016	

134°C

Die Größen 014 und 016 sind für die Bearbeitung interdentaler Flächen geeignet | Sizes 014 and 016 are intended for use on interdental surfaces | Tamaños 014 y 016 son para tallar los espacios interproximales



Linse | Lens | Lenteja

825 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5	2	2
				L mm		
				0,6	0,8	0,8
825	HP	806 104 304 524		023	050	065



Zwiebel | Onion | Cebolla



827C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 4,0
827C	FG	806 314 464 504	018



Kavitätenabschräger | Margin Trimmer, Acorn |
Ajuste de margen de cavidad



829 mittel / medium
829F fein / fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 1,6
829	FG	806 314 463 524	027
829F	FG	806 314 463 514	027



Für die Kauflächengestaltung – nach Kotschy |
For the occlusal surface design – according to Kotschy |
Para modelar las superficies oclusales – según Kotschy



Knospe | Bud, Pointed Football | Capullo



830 mittel / medium
830H super grob / super coarse
830G grob / coarse
830F fein / fine
830C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm 4,5	4,5	5,0	5,0	6,0
830	HP	806 104 257 524				023*	
	FG	806 314 257 524	016	018	021	023	025
830H	FG	806 314 257 544				023	
830G	RA	806 204 257 534				023	
	FG	806 314 257 534	016	018		023	025
830F	HP	806 104 257 514				023*	
	RA	806 204 257 514				023	
	FG	806 314 257 514	016	018	021	023	
830C	RA	806 204 257 504				023	025
	FG	806 314 257 504	016	018	021	023	



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



830LF fein / fine
830LC extra fein / extra fine
830LU ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 4,5
830LF	RAL	806 205 258 514	014
	RAXL	806 206 258 514	014
830LC	RAL	806 205 258 504	014
	RAXL	806 206 258 504	014
830LU	RAL	806 205 258 494	014
	RAXL	806 206 258 494	014



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction |
Reducción palatinal y oclusal



831 mittel / medium
831H super grob / super coarse
831G grob / coarse
831F fein / fine
831C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm 3,5	3,5
831	FG	806 314 254 524	016	018
831H	FG	806 314 254 544	016	018
831G	FG	806 314 254 534	016	018
831F	FG	806 314 254 514	016	018
831C	FG	806 314 254 504	016	018



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction |
Reducción palatinal y oclusal


Knospe, rund | Bud, Round End | Pimpollo, redondeado




894 mittel / medium


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,5
894	FG	806 314 263 524	025



Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión


Ei | Egg, Football | Huevo

833 mittel / medium

- 833H super grob / super coarse
- 833G grob / coarse
- 833F fein / fine
- 833C extra fein / extra fine
- 833U ultra fein / ultra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
			L mm 2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
833	FG	806 314 277 524		014	016	018		023
833H	FG	806 314 277 544				018		023
833G	FG	806 314 277 534		014	016	018		023
833F	RA	806 204 277 514						023
	FG	806 314 277 514	012	014	016	018	021	023
833C	FG	806 314 277 504		014	016	018		023
833U	FG	806 314 277 494						023



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



833KH super grob / super coarse


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 3,9
833KH	FG	806 314 272 544	024



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



833L mittel / medium


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,0
833L	FG	806 314 278 524	018



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



Tiefenmarkierer | Depth Cutter | Marcadores de profundidad





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	
			L mm	6,0	6,0	6,0
834	FG	806 314 552 524	016	018	021	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	
			L mm	3,5
834A	FG	806 314 242 524	031	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	
			L mm	7,5	7,5	5,9	7,5	7,5
834W	FG	806 314 560 524	018	021	025	031	035	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	
			L mm	1,5	1,5
908	FG XL	806 316 072 524	028	036	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial

Dual geführter Rillenschleifer – nach Küpper | Dual controlled groove grinder – according to Küpper | Fresa de carril – según Küpper





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
510W	FG	806 314 510 524	025	030	035	045	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	
			L mm	6,0	6,0	6,0
511W	FG	806 314 511 524	036	040	045	



Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial



Zylinder | Cylinder | Cilíndrico



835 mittel / medium

835H super grob / super coarse
835G grob / coarse
835F fein / fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
L mm				3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
835	HP	806 104 108 524										035*
	RA	806 204 108 524			008		010	012				
	FG s	806 313 108 524			008	009	010	012				
	FG	806 314 108 524		007	008	009	010	012	014	016	018	
835H	FG	806 314 108 544					010	012				
835G	FG	806 314 108 534				009	010	012	014			
835F	FG	806 314 108 514			008	009	010					



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837 mittel / medium

837S ultra grob / ultra coarse
837H super grob / super coarse
837G grob / coarse
837F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5
L mm				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0
837	HP	806 104 110 524		012*	014*	016*	018*	023*		027*	060*
	FG	806 314 110 524		012	014	016	018		025		
837S	HP	806 104 110 554									060*
837H	HP	806 104 110 544								050*	060*
	FG	806 314 110 544		012	014	016					
837G	FG s	806 313 110 534			014						
	FG	806 314 110 534		012	014	016	018				
837F	HP	806 104 110 514									060*
	FG	806 314 110 514		012	014	016					



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837L mittel / medium

837LH super grob / super coarse
837LG grob / coarse
837LF fein / fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	2	2
L mm				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
837L	HP	806 104 111 524				014*	016*		
	FG	806 314 111 524		010	012	014	016		
837LH	FG	806 314 111 544			012	014	016		
837LG	HP	806 104 111 534						050*	065*
	FG	806 314 111 534			012	014	016		
837LF	FG	806 314 111 514			012	014	016		



Kronenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas, en paralelo, borde afilado



836 mittel / medium

836G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				4,0	4,0
836	FG	806 314 109 524		012	014
836G	FG	806 314 109 534			014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837XL mittel / medium

837XG grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				10,0
837XL	FG	806 314 112 524		014
837XG	FG	806 314 112 534		014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



891 mittel / medium






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				12,0
891	FG	806 314 113 524		014



Kronenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas, en paralelo, borde afilado



Zylinder, rund | Cylinder, Round End | Cilíndrico con borde redondeado



838 mittel / medium
838G grob / coarse
838F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
838	FG	806 314 138 524		008	009	010	012	014
838G	FG	806 314 138 534					012	014
838F	FG	806 314 138 514				010	012	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

838L mittel / medium
838LG grob / coarse
838LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
838L	HP	806 104 140 524					016*	023*
	FG	806 314 140 524		010	012	014	016	
838LG	FG	806 314 140 534			012	014		
838LF	FG	806 314 140 514			012			



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

880 mittel / medium
880G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	5,0	5,0
880	FG	806 314 139 524		012	014
880G	FG	806 314 139 534		012	014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

881 mittel / medium
881H super grob / super coarse
881G grob / coarse
881F fein / fine
881C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
881	FG	806 314 141 524		008	010	012	014	016
881H	FG	806 314 141 544				012	014	
881G	FG	806 314 141 534				012	014	016
881F	FG	806 314 141 514		008	010	012	014	016
881C	FG	806 314 141 504				012	014	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

882 mittel / medium
882F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,0	10,0
882	FG	806 314 142 524		012	014
882F	FG	806 314 142 514		012	014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

882L mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
882L	HP	806 104 143 524		018



883H super grob / super coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	7,0	8,0
883H	FG	806 314 146 544		012	016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda



Zylinder mit abgerundeter Kante | Cylinder, Round Edge | Cilíndrico de punta plana



840

mittel / medium
840H super grob / super coarse
840G grob / coarse
840F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
L mm			3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
840	FG	806 314 156 524	008	010	012	014	
840H	FG	806 314 156 544		010	012	014	
840G	FG	806 314 156 534	008	010	012	014	016
840F	FG	806 314 156 514	008	010	012	014	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

841

mittel / medium
841H super grob / super coarse
841G grob / coarse
841F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
L mm			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
841	FG	806 314 157 524	008	010	012	014	016
841H	FG	806 314 157 544			012	014	
841G	FG	806 314 157 534			012	014	
841F	FG	806 314 157 514	008	010	012	014	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

842

mittel / medium
842H super grob / super coarse
842G grob / coarse
842F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
L mm			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
842	FG	806 314 158 524		012	014	016	018
842H	FG	806 314 158 544		012	014	016	018
842G	FG	806 314 158 534	010	012	014	016	018
842F	FG	806 314 158 514		012	014	016	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

837R

mittel / medium
837RF fein / fine





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
L mm			8,0	8,0
837R	FG	806 314 135 524	012	016
837RF	FG	806 314 135 514	012	016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo



Zylinder, Stirn belegt | Cylinder, End Cutting Only | Cilíndrico con revestimiento en la punta redondeado



839 mittel / medium
839F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
		L mm	0,2	0,2	0,2
839	FG	806 314 150 524	012	014	016
839F	FG	806 314 839 514		014	

Kronenrandpräparation | Crown preparation | Preparation de coronas
Stufenschleifer | End cutting only | Abrasivos de escalones

839R mittel / medium
839RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	0,2
839R	FG	806 314 179 524	012
839RF	FG	806 314 839 514	012

Kronenrandpräparation | Crown preparation | Preparation de coronas
Stufenschleifer, angeschrägte Kante | End cutting only, Beveled round edge | Abrasivos de escalones, cantos biselados



839KF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	0,2
839KF	FG	806 314 839 514	006



Zylinder, Ende nicht belegt | Cylinder, End Non-Coated | Cilíndrico sin revestimiento en la punta



843 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	11,0
843	FG XL	806 316 152 524	016

Für definierten Materialabtrag bei der Kronenpräparation
Safe end for the defined removal in crown preparation
Para el tallado definido en la preparación de hombros



Zylinder spitz | Cylinder, Pointed | Cilíndrico con chaflán



884 mittel / medium
 884G grob / coarse
 884F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	
884	FG	806 314 129 524	012	6,0
884G	FG	806 314 129 534	012	
884F	FG	806 314 129 514	012	



Kronenpräparation, Zylinder mit abgechrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada

885 mittel / medium
 885H super grob / super coarse
 885G grob / coarse
 885F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm		
885	FG	806 314 130 524	012	014	8,0
885H	FG	806 314 130 544	012	014	
885G	FG	806 314 130 534	012	014	
885F	FG	806 314 130 514	012	014	



Kronenpräparation, Zylinder mit abgechrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada

886 mittel / medium
 886H super grob / super coarse
 886G grob / coarse
 886F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm		
886	FG	806 314 131 524	012	014	10,0
886H	FG	806 314 131 544		014	016
886G	FG	806 314 131 534	012	014	016
886F	FG	806 314 131 514	012	014	016



Kronenpräparation, Zylinder mit abgechrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada



Konisch mit scharfer Kante | Tapered, Flat End | Cónica con borde afilado



845 mittel / medium
 845G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
			L mm					
845	HP	806 104 168 524			010*			
	FG	806 314 168 524	008	009	010	012	014	016
845G	FG	806 314 168 534				014		




Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas, cónica, borde a filado

846 mittel / medium
 846H super grob / super coarse
 846G grob / coarse
 846F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm				
846	FG	806 314 171 524	012	014	016	018	025
846H	FG	806 314 171 544					025
846G	FG	806 314 171 534			016		025
846F	FG	806 314 171 514			016		025



Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas, cónica, borde afilado





846W mittel / medium

846WH super grob / super coarse
846WF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	
				6,0	6,0
846W	FG	806 314 203 524		012	018
846WH	FG	806 314 203 544		012	018
846WF	FG	806 314 203 514		012	018



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado



847 mittel / medium

847H super grob / super coarse
847G grob / coarse
847F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	2	2
				L mm						
				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
847	HP	806 104 172 524		014*	016*		023*	033*	040*	
	FG	806 314 172 524		012	014	016	018			
847H	FG s	806 313 172 544				016				
	FG	806 314 172 544			014	016	018			
847G	FG	806 314 172 534		012	014	016	018			
847F	FG	806 314 172 514		012	014	016				



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Crown preparation/Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, cónica, borde afilado




847W mittel / medium

847WH super grob / super coarse
847WF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
				8,0
847W	FG	806 314 204 524		020
847WH	FG	806 314 204 544		020
847WF	FG	806 314 204 514		020



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado




848 mittel / medium

848H super grob / super coarse
848G grob / coarse
848F fein / fine
848C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	2
				L mm						
				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
848	HP	806 104 173 524		012*	014*	016*	018*	021*	023*	031*
	FG	806 314 173 524			014	016	018	021	023	
848H	FG	806 314 173 544			014	016	018			
848G	FG	806 314 173 534			014	016	018	021	023	
848F	FG	806 314 173 514				016	018			
848C	FG	806 314 173 504				016				



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Crown preparation/Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, cónica, borde afilado



897W mittel / medium

897WH super grob / super coarse
897WF fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	
				6,0	6,0
897W	FG	806 314 203 524		016	020
897WH	FG	806 314 203 544		016	020
897WF	FG	806 314 203 514		016	020



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado



Konisch mit abgerundeter Kante | Tapered, Round Edge | Cónico con borde redondeado



845R mittel / medium

845RH super grob / super coarse
845RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5
			L mm			
			4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG	806 314 544 524	016	018	021	025
845RH	FG	806 314 544 544		018		025
845RF	FG	806 314 544 514	016	018		025



Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder | Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

846R mittel / medium

846RH super grob / super coarse
846RG grob / coarse
846RF fein / fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	
			6,0	6,0
846R	FG	806 314 545 524	016	018
846RH	FG	806 314 545 544	016	
846RG	FG	806 314 545 534	016	018
846RF	FG	806 314 545 514	016	018



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

846KR mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
			L mm
			4,0
846KR	FG	806 314 584 524	023



Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder | Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

No. 1 for CAD/CAM preparation

847R mittel / medium

847RH super grob / super coarse
847RG grob / coarse
847RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm		
			8,0	8,0	8,0
847R	FG	806 314 546 524	016	018	023
847RH	FG	806 314 546 544	016	018	023
847RG	FG	806 314 546 534	016	018	023
847RF	FG	806 314 546 514	016	018	023



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

847KR mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
			8,0
847KR	FG	806 314 585 524	016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

848R mittel / medium

848RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
			10,0
848R	FG	806 314 553 524	016
848RF	FG	806 314 553 514	016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

848W mittel / medium

848WH super grob / super coarse
848WF fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
			8,0
848W	FG	806 314 204 524	018
848WH	FG	806 314 204 544	018
848WF	FG	806 314 204 514	018



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado



Konisch, rund | Tapered, Round End | Cónico con borde redondeado



802KG grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	L mm
802KG	FG	806 314 551 534	014	9,0
	FG L	806 315 551 534	014	



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs
 Safe end, for gentle administration of the cervical area
 Punta no diamantada, para la protección del area cervical



849 mittel / medium

849H super grob / super coarse
 849G grob / coarse
 849F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5
			L mm						
849	HP	806 104 197 524	010	012	014	016	018	025	025*
	FG	806 314 197 524	010	012	014	016	018	025	
849H	FG	806 314 197 544		012	014	016	018	025	
849G	HP	806 104 197 534				016*			
	FG s	806 313 197 534						025	
	FG	806 314 197 534	010	012	014	016	018	025	
849F	FG	806 314 197 514		012	014	016	018	025	




Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado



849LF fein / fine

849LC extra fein / extra fine
 849LU ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	L mm
849LF	RA L	806 205 693 514	012	7,0
	RA XL	806 206 693 514	012	
849LC	RA L	806 205 693 504	012	
	RA XL	806 206 693 504	012	
849LU	RA L	806 205 693 494	012	
	RA XL	806 206 693 494	012	



Für die optimale Entfernung von Restplaque im subgingivalen Bereich | For removing residual plaque from subgingival areas | Optimo para remover placa residual en el área subgingival




850 mittel / medium

850H super grob / super coarse
 850G grob / coarse
 850F fein / fine
 850C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5	2	2
			L mm								
850	HP	806 104 198 524	012*	016*	018*	023*	025*	033*	040*		
	FG	806 314 198 524	012	014	016	018	021	025			
850H	FG s	806 313 198 544		014	016						
	FG	806 314 198 544	012	014	016	018	021	025			
850G	HP	806 104 198 534				018*	023*				
	FG s	806 313 198 534		014	016						
	FG	806 314 198 534	012	014	016	018	021	023	025		
850F	HP	806 104 198 514							025*		
	FG	806 314 198 514	012	014	016	018		023			
850C	FG	806 314 198 504	012		016						



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado





851

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 6,0
851	FG	806 314 218 524		014



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical



851L

mittel / medium





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
				L mm 8,0	8,0	8,0
851L	FG	806 314 219 524		012	016	018



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical



852

mittel / medium

- 852H super grob / super coarse
- 852G grob / coarse
- 852F fein / fine
- 852C extra fein / extra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
				L mm 10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
852	HP	806 104 199 524			012*	014*	016*	018*	023*
	FG	806 314 199 524		010	012	014	016	018	023
852H	FG s	806 313 199 544					016		
	FG	806 314 199 544			012	014	016	018	
852G	FG	806 314 199 534			012	014	016	018	023
852F	FG	806 314 199 514			012	014	016	018	
852C	FG	806 314 199 504					016	018	



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Frontzahnbereich | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end, in particular anterior region | Preparación de coronas, borde cónico redondeado sobre todo, piezas frontales



852GF

852GF grob-fein / coarse-fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm 10,0	10,0
852GF	FG			014	016



CF Diamond, schnelle Präparation mit finierter Präparationsgrenze | CF Diamond, fast preparation with fined preparation margin | Diamante CF, preparación rápida con límite de preparación



855

mittel / medium

855G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm 4,0	4,0
855	HP	806 104 196 524		009*	
855G	FG	806 314 196 534			016



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado



855LF

fein / fine

855LC extra fein / extra fine
855LU ultra fein / ultra fine





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 3,0
855LF	FG	806 314 195 514		009
855LC	FG	806 314 195 504		009
855LU	FG	806 314 195 494		009



Konische Hohlkehle, rund | Tapered chamfer, Round end | Borde cónico redondeado




856 mittel / medium

856H super grob / super coarse
856G grob / coarse
856F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
				L mm				
				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
856	FG	806 314 194 524		012	014	016	018	021
856H	FG	806 314 194 544				016	018	
856G	FG	806 314 194 534		012	014	016	018	021
856F	FG	806 314 194 514		012	014	016	018	021




Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Prämolaren/Molaren | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end, especially premolars/molars | Preparación de coronas, borde cónico redondeado, sobre todo premolares/molares



857 mittel / medium

857G grob / coarse
857F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
				10,0
857	FG	806 314 220 524		014
857G	FG	806 314 220 534		014
857F	FG	806 314 220 514		014



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical




875 mittel / medium

875S ultra grob / ultra coarse
875H super grob / super coarse
875G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	2	2	2	2	2	2
				L mm						
				10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	15,0
875	HP	806 104 260 524			045*		060*			
875S	HP	806 104 263 554					065*			
875H	HP	806 104 260 544								080*
875G	HP	806 104 260 534				055*			070*	
	FG	806 314 588 534		025						





*



897R mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
				6,0
897R	FG	806 314 584 524		018




Konisch spitz, Nadel | Tapered Point, Needle | Cónica de punta, Aguja

858 mittel / medium


 858H super grob / super coarse
 858G grob / coarse
 858F fein / fine
 858C extra fein / extra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5		
				8,0	8,0	8,0
858	HP	806 104 165 524		014*		
	RA	806 204 165 524		014		
	FG s	806 313 165 524		014		
	FG	806 314 165 524	010	014	016	
858H	FG	806 314 165 544		014		
858G	FG	806 314 165 534		014	016	
858F	RA	806 204 165 514		014		
	FG	806 314 165 514	010	014	016	
858C	FG	806 314 165 504	010	014		



Separierer | Separators | Separador

859 mittel / medium


 859H super grob / super coarse
 859G grob / coarse
 859F fein / fine
 859C extra fein / extra fine
 859U ultra fein / ultra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5				
				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
859	HP	806 104 166 524		010*		014*		018*
	RA	806 204 166 524			012			018
	FG	806 314 166 524	010	012	014	016	018	
859H	FG	806 314 166 544						018
859G	FG	806 314 166 534			014	016	018	
859F	HP	806 104 166 514						018*
	RA	806 204 166 514			014			
	FG	806 314 166 514	010	012	014	016	018	
859C	FG	806 314 166 504		012	014	016	018	
859U	FG	806 314 166 494			014			



Separierer | Separators | Separador

859L mittel / medium


 859LF fein / fine
 859LC extra fein / extra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5			
				12,0	12,0	12,0	12,0
859L	RA	806 204 167 524		010			
	FG	806 314 167 524	010	012	014	016	
859LF	FG	806 314 167 514	010	012	014		
859LC	FG	806 314 167 504	010		014		



Separierer | Separators | Separador

859W mittel / medium

 859WH super grob / super coarse
 859WF fein / fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
				8,0
859W	FG	806 314 204 524		014
859WH	FG	806 314 204 544		014
859WF	FG	806 314 204 514		014



Separierer | Separators | Separador

Einige der auf dieser Seite aufgeführten Artikel erhalten Sie zur Einmalverwendung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung gilt nur für die chirurgische Anwendung. Im Dentalbereich ist bei entsprechender Aufbereitung die Mehrfachverwendung möglich. Bitte beachten Sie hierfür die Hinweise zur Aufbereitung. Some of the items listed on this page are available marked for single use. This marking applies only to surgical use. In the dental sector, multiple use is possible with appropriate preparation. Please observe the instructions for preparation. Algunos de los artículos que se muestran en esta página son de uso único y están debidamente marcados. Este marcado se refiere únicamente a las aplicaciones quirúrgicas. En el ámbito de la odontología se pueden emplear varias veces con la preparación adecuada. Siga las instrucciones de preparación.

890F

fein / fine

890C extra fein / extra fine
890U ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,0
890F	FG	806 314 160 514		010
890C	FG	806 314 160 504		010
890U	FG	806 314 160 494		010

890LF

fein / fine

890LC extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,0
890LF	FG	806 314 699 514		008
890LC	FG	806 314 699 504		008

898

mittel / medium

898H super grob / super coarse
898F fein / fine
898C extra fein / extra fine
898U ultra fein / ultra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	2
			L mm	6,0	6,0	7,0
898	HP	806 104 161 524				037*
	RA	806 204 161 524				037
	FG	806 314 164 524		012		
898F	FG	806 314 164 514		012	014	
898C	FG	806 314 164 504			014	
898U	FG	806 314 164 494			014	

*

Separierer | Separators | Separador



Flamme | Flame | Llama



860 mittel / medium
860C extra fein / extra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
				L mm	
860	HP	806 104 246 524		3,5	3,5
	RA	806 204 246 524			010
	FG	806 314 246 524			010
860C	FG	806 314 246 504		009	

*

861 mittel / medium
861G grob / coarse
861F fein / fine
861C extra fein / extra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
				L mm			
861	HP	806 104 247 524		5,0	5,0	5,0	5,0
	RA	806 204 247 524			012*		016*
	FG	806 314 247 524		010	012	014	
861G	FG	806 314 247 534		010	012	014	
861F	RA	806 204 247 514			012		
	FG	806 314 247 514		010	012	014	
861C	FG	806 314 247 504			012		

*

862 mittel / medium
862H super grob / super coarse
862G grob / coarse
862F fein / fine
862C extra fein / extra fine
862U ultra fein / ultra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
				L mm					
862	HP	806 104 249 524		010*	012*	014*	016*	018*	
	RA	806 204 249 524				014	016		
	FG	806 314 249 524		010	012	014	016		021
862H	FG	806 314 249 544			012	014	016		
862G	FG s	806 313 249 534			012				
	FG	806 314 249 534		010	012	014	016		021
862F	HP	806 104 249 514					016*		
	RA	806 204 249 514				012	016		
	FG	806 314 249 514		010	012	014	016		
862C	RA	806 204 249 504				012	014	016	
	FG	806 314 249 504		010	012	014	016		
862U	FG	806 314 249 494			012				

*

863 mittel / medium
863H super grob / super coarse
863G grob / coarse
863F fein / fine
863C extra fein / extra fine




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
				L mm				
863	HP	806 104 250 524		012*		016*	018*	025*
	RA	806 204 250 524		012		016		
	FG	806 314 250 524		012	014	016	018	
863H	FG	806 314 250 544		012		016	018	
863G	FG	806 314 250 534		012	014	016	018	
863F	RA	806 204 250 514		012				
	FG	806 314 250 514		012	014	016	018	
863C	FG	806 314 250 504		012		016		

*

Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial

Tangentialpräparation | Feather preparation | Preparación tangencial



863L mittel / medium

863LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 12,0
863L	FG	806 314 251 524	014
863LF	FG	806 314 251 514	014



Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial




861KF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,5
861KF	FG	806 314 255 514	012



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical



888 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 8,0
888	FG	806 314 496 524	012



863KG grob / coarse

863KF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 10,0
863KG	FG	806 314 256 534	012
863KF	FG	806 314 256 514	012



Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial

Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical



889L mittel / medium

889LG grob / coarse

889LF fein / fine



889LC extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm 3,5	4,0
889L	FG	806 314 540 524	009	010
889LG	FG	806 314 540 534	009	010
889LF	FG	806 314 540 514	009	010
889LC	FG	806 314 540 504	009	





Torpedo | Torpedo | Torpedo



866 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	
				L mm	5,0	5,0
866	FG	806 314 287 524		009	010	

Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

867 mittel / medium

867G
867F

grob / coarse
fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	
				L mm	6,0	6,0	6,0
867	FG	806 314 288 524		009	010	012	
867G	FG	806 314 288 534			010	012	
867F	FG	806 314 288 514		009	010	012	

Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

868 mittel / medium

868H super grob / super coarse
868G grob / coarse
868F fein / fine
868C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	
				L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
868	HP	806 104 289 524				012*	014*		
	FG	806 314 289 524			010	012	014	016	
868H	FG	806 314 289 544				012	014	016	
868G	FG	806 314 289 534		008	010	012	014	016	
868F	FG	806 314 289 514		008	010	012	014	016	
868C	FG	806 314 289 504				012	014		

Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

869 mittel / medium

869H super grob / super coarse
869G grob / coarse
869F fein / fine
869C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	
				L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
869	HP	806 104 290 524				014*		
	FG	806 314 290 524		010	012	014		
869H	FG	806 314 290 544				014		
869G	FG	806 314 290 534			012	014	016	
869F	FG	806 314 290 514		010	012	014	016	
869C	FG	806 314 290 504			012	014		

Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

869L mittel / medium



869LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	
				L mm	12,0
869L	FG	806 314 291 524		014	
869LF	FG	806 314 291 514		014	

Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo



Torpedo, konisch | Torpedo, Tapered | Torpedo, cónico



872 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 8,0
872	FG	806 314 223 524	012



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo



873 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 10,5
873	FG	806 314 213 524	016



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo



876F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,0
876F	FG	806 314 296 514	012



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo





877 mittel / medium

877G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm 6,5	6,5	6,5
877	FG	806 314 297 524	012	014	016
877G	FG	806 314 297 534	012	014	016



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo



878 mittel / medium

878H super grob / super coarse
878G grob / coarse
878F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
878	FG	806 314 298 524	012	014	016	018	021	023		
878H	FG	806 314 298 544	012	014	016	018	021	023		
878G	FG	806 314 298 534	010	012	014	016	018	021	023	
878F	FG	806 314 298 514	012	014	016	018	021			



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo



879 mittel / medium

879S ultra grob / ultra coarse
879H super grob / super coarse
879G grob / coarse
879F fein / fine
879C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	2	2	1
			L mm 10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	20,0
879	HP	806 104 266 524							047*		
	FG	806 314 299 524	012	014	016	018	021				
879S	HP	806 104 266 554							050*		
879H	HP	806 104 266 544							047*		060*
	FG	806 314 299 544			016	018	021				
879G	HP	806 104 266 534							047*		
	FG	806 314 299 534	012	014	016	018	021	023			
879F	FG	806 314 299 514	012	014	016						
879C	FG	806 314 299 504			016						



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo




Spezialform | Special | Forma especial

893


 mittel / medium
 893G grob / coarse
 893F fein / fine
 893C extra fein / extra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,8
893	FG	806 314 507 524		023
893G	FG	806 314 507 534		023
893F	FG	806 314 507 514		023
893C	FG	806 314 507 504		023


Granate | Grenade | Granada

895


 mittel / medium
 895F fein / fine
 895C extra fein / extra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,5
895	FG	806 314 274 524		016
895F	FG	806 314 274 514		016
895C	FG	806 314 274 504		016


896F


 fein / fine
 896C extra fein / extra fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,5
896F	FG	806 314 244 514		025
896C	FG	806 314 244 504		025


Okklusal-/Palatinalschleifer | Occlusal-/Palatal Grinder | Reducción de la oclusión

899


 mittel / medium
 899G grob / coarse
 899F fein / fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	6,5	7,0	7,0
899	FG	806 314 033 524		021	027	031
899G	FG	806 314 033 534		027	031	
899F	FG	806 314 033 514		027	031	





PRÄPARATION MIT FÜHRUNGSSPITZE | PREPARATION WITH GUIDED TIP | PREPARACIÓN CON PUNTA DE GUÍA



• Definierte und kontrollierte zirkuläre Hohlkehlp-
präparation unter Führung des axialen Stiftes mit dem
Instrument 508/509.

• Defined and controlled circular chamfer preparation
under guidance of the axial pin with the instrument
508/509.

• Preparación definida y controlada del bisel circular guía-
da por medio de la punta axial del instrumento 508/509.



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	7,5	7,5
508G	FG	806 314 508 534		016	020
508F	FG	806 314 508 514		016	020



Konische Hohlkehle mit Führungsspitze | Tapered chamfer with guided tip |
Borde cónico con punta de guía



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
509G	FG	806 314 189 534		014	016
509F	FG	806 314 189 514		014	016



Parallele Hohlkehle mit Führungsspitze | Parallel chamfer with guided tip |
Borde paralelo con punta de guía


OKKLUSALE REDUKTION | OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCIÓN DE OCLUSIÓN

Die „Occlusal Reduction Diamonds“ erlauben die Durchführung präziser okklusaler Reduktionen. Dank des einzigartigen, abgewinkelten Tiefenstopps wird ein genau definierter Abtrag ermöglicht. Damit sind die Instrumente besonders gut für die Präparation von Keramikronen geeignet. Die konischen Occlusal Reduction Diamonds verfügen über einen 8° Konus und eignen sich dadurch bestens für die Präparation von Veneers, Inlays und Olays. Die vertikale Orientierung sorgt für einen guten Zugang zu Fissuren und Grübchen. Zudem ist dank unterschiedlicher Tiefen der Arbeitsteile eine Anpassung an verschiedenste Restaurationsmaterialien möglich.

The “Occlusal Reduction Diamonds” allow precision occlusal reductions to be carried out. Thanks to the unique, angled depth stops, a precisely defined removal is made possible. Thereby, the instruments are especially suited for the preparation of ceramic crowns. The conical Occlusal Reduction Diamonds have an 8° cone and are therefore ideally suited for the preparation of veneers, inlays and olays. The vertical orientation provides for good access to fissures and fine pits. In addition, thanks to the depth variations of the working parts, it is possible to make adjustments for various restoration materials.

El „Occlusal Reduction Diamonds“ permite la realización de reducciones oclusales precisas. Gracias al tope de profundidad acodado, único en su género, se hace posible un tallado definido con precisión. Los diamantes de reducción oclusal cónicos disponen de un cono de 8° y se adaptan a la perfección para la preparación de carillas, incrustaciones y aposiciones. Por este motivo, los instrumentos son idóneo particularmente para la preparación de coronas cerámicas. La orientación vertical garantiza un buen acceso a fisuras y fositas. Además, los componentes de trabajo presentan profundidades diferentes lo que permite una adaptación a los materiales de restauración más diversos.

828 Top Seller!

Fig.	828W	828G	828O	828Y	828B	828R
	5	5	5	5	5	5
Schaft / Shank	FG L/315	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	017	017	017	017	017	017
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Zylindrisch, Okklusale Reduktion im Molaren Bereich | Cylindrical, occlusal reduction in the molar region | Cilíndrico, reducción oclusal en la zona molar

828 New Size 009

Fig.	828W	828G	828O	828Y	828B	828R
	5	5	5	5	5	5
Schaft / Shank	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	009	009	009	009	009	009
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Zylindrisch, kleines Arbeitsteil, für schwer zugängliche Bereiche und kleinere Zähne | Cylindrical, micro working part for areas that are difficult to reach and small teeth | Cilíndrico, pequeña pieza de trabajo, para zonas de difícil acceso y dientes pequeños

828T

Fig.	828TW	828TG	828TO	828TY	828TB	828TR
	5	5	5	5	5	5
Schaft / Shank	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	017	017	017	017	017	017
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Konisch, 8° | Tapered 8° | Cónico 8°



2565M – Micro Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 197





2565T – Tapered Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 197




2565 – Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 196

Occlusal Reduction Diamonds




Mindestpräparationstiefen für gerüstfreie Seitenzahnkronen
Minimum preparation depths for posterior crowns without frame
Profundidades mínimas de preparación para coronas posteriores sin estructura



Mindestpräparationstiefen für gerüstfreie Frontzahnkronen
Minimum preparation depths for anterior crowns without frame
Profundidades mínimas de preparación para coronas anteriores sin estructura

Die Anatomie der Occlusal Reduction Diamanten The Anatomy of the Occlusal Reduction Bur La anatomía de los diamantes de reducción oclusal



OKKLUSALE REDUKTION

OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCION OCLUSAL

Tiefe | Depth | Profundidad Anwendung | Indications | Indicación

- 1,0 mm **Oberkiefer Frontzahnbereich, lingual und axial, Monolithisches, opakes Zirkonoxid**
Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia
Piezas frontales de la mandíbula superior, lingual y axial, circonio monolítico y opaco
- 1,5 mm **Monolithisches, opakes Zirkonoxid**
Monolithic opaque Zirconia
Circonio monolítico y opaco
- 1,8 mm **Monolithisches, transluzentes Zirkonoxid**
Monolithic translucent Zirconia
Circonio monolítico y translúcido
- 2,0 mm **e.max, Geschichtete Keramik, Monolithische Keramik, Inzisale Reduktion**
e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction
e.max, cerámica laminada, cerámica monolítica, reducción incisal
- 2,2 mm **Geschichtete Keramik, 0,7 mm Kern + 1.5 mm Veneer**
Layered Porcelain, 0.7 mm Core + 1.5 mm Veneer
Cerámica laminada, 0,7 mm núcleo + 1,5 mm carilla
- 2,4 mm **Geschichtete Keramik, Inzisale Reduktion**
Layered porcelain, Incisal reduction
Cerámica laminada, reducción incisal



DIAMANTEN FÜR ZIRKONOXID | DIAMONDS FOR ZIRCONIA | DIAMANTES PARA OXIDO DE CIRCONIO

- Bearbeiten von geHIPptem / gesintertem Zirkonoxid
- Perfektes Verhältnis von natürlichen und synthetischen Diamanten für eine bessere Schneidleistung

- Processing of HIPped / sintered zirconia
- Perfekt balance of natural and synthetic diamonds for better cutting performance

- Procesamiento de óxido de circonio prensado isostáticamente / sinterizado
- Proporción perfecta de diamantes naturales y sintéticos para un mejor rendimiento de corte

852Z

852Z5 grob / coarse
852Z4 mittel / medium
852Z3 fein / fine
852Z2 extra fein / extra fine
852Z1 ultra fein / ultra fine

2°

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 10,0
852Z5	FG	806 314 199 532	024	
852Z4	FG	806 314 199 522	024	
852Z3	FG	806 314 199 512	024	
852Z2	FG	806 314 199 502	024	
852Z1	FG	806 314 199 492	024	

881Z

881Z5 grob / coarse
881Z4 mittel / medium
881Z3 fein / fine
881Z2 extra fein / extra fine
881Z1 ultra fein / ultra fine

0°

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 9,5
881Z5	FG	806 314 141 532	017	
881Z4	FG	806 314 141 522	017	
881Z3	FG	806 314 141 512	017	
881Z2	FG	806 314 141 502	017	
881Z1	FG	806 314 141 492	017	

Z0850

Z0850 mittel / medium
Z850F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 8,0
Z0850	FG	806 314 198 324	018	
Z850F	FG	806 314 198 314	018	

Z0863

Z0863 mittel / medium
Z863F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 10,0
Z0863	FG	806 314 250 324	012	
Z863F	FG	806 314 250 314	012	

Z0833

Z0833 mittel / medium
Z833F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 4,2
Z0833	FG	806 314 277 324	023	
Z833F	FG	806 314 277 314	023	

Z801L

Z801L mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm
Z801L	FG	806 314 697 324	014	

Z0801

Z0801 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5	5
Z0801	FG	806 314 001 324	010	021	

Z838L

Z838L mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	5
				L mm 6,0
Z838L	FG	806 314 140 526	014	

Z0818

Z0818 mittel / medium
Z818G grob / coarse

NEW

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	📦	2	2	2	2	2	2
				L mm 0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Z818G	FG	806 314 041 334	050	060	080				
Z0818	FG	806 314 041 324		050	060	080			

Für das Auftrennen von Zirkonkronen und Keramikrestorationen geeignet | For cutting zirconium crowns and ceramic restorations | Apto para el corte de coronas de circonio y restauraciones de cerámica



5901 – Zirkon Diamond Kit
auf Seite | on page | en la página 215

Weitere Infos / More Information
auf Seite | on page | en la página 57



CE-DIAMANTEN | CE DIAMONDS | DIAMANTE CE

CE-Diamantinstrumente „COOL & EFFICIENT“ zeichnen sich vor allem durch eine optimierte Schleifkraft bei gleichzeitig kühlem Schleifen aus. Bewirkt werden diese positiven Eigenschaften durch eine exakt berechnete Linksdrallnut, die für den Transport des Abriebs sowie die optimale Zufuhr der Kühlflüssigkeit sorgt.

CE diamond instruments „COOL & EFFICIENT“ provide for optimum grinding performance yet remain cool during grinding. These positive properties are due to a precisely calculated, anti-clockwise groove which transports the debris away from the site and supplies coolant optimally.

Los instrumentos diamantados CE "COOL & EFFICIENT" se caracterizan por su óptima fuerza abrasiva, manteniendo al mismo tiempo una temperatura de fricción baja. Estas características positivas se deben a la ranura, exactamente calculada que corre en sentido espiral con giro izquierdo y que facilita la expulsión del polvo de abrasión y el acceso óptimo del líquido refrigerante.

808D mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,6
808D	FG	806 314 240 524		016

808LD mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,0
808LD	FG	806 314 241 524		021

837D mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
837D	FG	806 314 115 524		014

837LD mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,5
837LD	FG	806 314 115 524		016

847D mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,5
847D	FG	806 314 177 524		016

848D mittel / medium







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
848D	FG	806 314 178 524		016


MIKRO-DIAMANTEN | MICRO-DIAMONDS | MICRODIAMANTES

- Maximaler Erhalt der gesunden Zahnschubstanz
- Sehr gute Sicht auf das Arbeitsfeld
- Definierte Abtragsleistung
- Breites Einsatzfeld durch Formenvielfalt
- Besonders gut geeignet in Kombination mit der Verwendung von Kariesdetektor und Interdental-kamera
- Maximum preservation of sound tooth substance
- Perfect optical control of the working area
- Defined abrasive properties
- Vast spectrum of operational possibilities due to a variety of shapes
- Especially well suited in combination with the use of tooth decay detector and interdental camera
- Máxima conservación de la sustancia dental sana
- Visibilidad excelente sobre el campo de trabajo
- Tallado definido
- Amplio campo de aplicación por la diversidad de formas
- Se adaptan particularmente bien si se combinan con el uso del detector de caries y de la cámara interdental

M801 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 1,1
M801	FG	806 314 697 524		007

M833 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 1,1
M833	FG	806 314 277 524		009

M838 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 2,1
M838	FG	806 314 137 524		007

M880 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 3,6
M880	FG	806 314 138 524		007

M889 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 2,1
M889	FG	806 314 194 524		007

M890 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 3,6
M890	FG	806 314 540 524		008

M895 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 2,1
M895	FG	806 314 271 524		007

M896 mittel / medium









Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm 3,6
M896	FG	806 314 295 524		007

2525 – Microdia Kit

auf Seite | on page | en la página 201

SPEZIALINSTRUMENTE FÜR WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALIEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR SOFT RELINE MATERIALS | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA EL MATERIAL DE REBASE QUE QUEDA BLANDO

Spezialinstrumente für die wirkungsvolle Bearbeitung weichbleibender Unterfütterungsmaterialien. Reduzierte Wärmeentwicklung bei der Bearbeitung aufgrund der großen Oberfläche der Arbeitsteile und der hohlen Form.

Special instruments for the effective processing of soft relining materials. Reduced heat generation during machining due to the large surface area of the working parts and the hollow shape.

Instrumentos especiales para trabajar de forma eficiente el material de rebase que queda blando. Reducción del calor que se genera en el tratamiento debido a la gran superficie de las piezas de trabajo y su forma cóncava.

405S ultra grob / ultra coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	18,0	20,0
405S	HP	806 104 490 554		090	115

881PS ultra grob / ultra coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	12,5	15,5	18,5
881PS	HP	806 104 524 554		085	095	115

Spiralbohrer, diamantiert | Twist drill, diamond coated | Broca espiral, diamantada

D203 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	7,0	7,0	9,0
D203	HP	806 104 417 524		008	010	012

Spiralbohrer, diamantiert | Twist drill, diamond coated | Broca espiral, diamantada